

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI 1.KISIM HUBUBAT ve YEM BİTKİLERİ HASADI İLE MAHSUL
NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - KONU VE TANIM:

- 1- Bu Teknik Şartname; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazilerde 262.247 dekar buğday, 8.661 dekar arpa, 10.746 dekar tohumluk fiğ, 70 dekar nohut olmak üzere toplam 281.724 dekar güzlük ekiliş ziraat alanların hasat ettirilmesi ile hasat edilen tahmini 115.707 ton mahsulün, hasat yerinden işletmelerdeki belirlenen yerlere nakliye edilmesine ait teknik hükümleri kapsar.
- 2- 1. Kısım Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü ziraat alanları hasat işi ve mahsul nakliyesi 9 (dokuz) parti olup, kısmi teklife açıktır
- 3- Bu teknik şartnamede geçen;
- 3.1. İşletme: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
- 3.2. İdare : Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yönetimi
- 3.3. Firma: Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiler
- 3.4. Yüklenici: Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder
- 3.5. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 4 (dört) gün içerisinde iş yeri teslimi yapılır. Ancak, hasat işi tabiat şartlarına ve mahsulün olgunlaşması durumuna göre değişiklik göstereceğinden işe başlama tarihi ayrıca yükleniciye 3 (üç) gün önceden yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenici işe başlama tarihinden 1 (bir) gün önce biçerdöverleri ve nakliye araçlarını işletmede hazır bulundurmak zorundadır. İhale konusu işte çalıştırılacak biçerdöver ve kamyon sayıları bu teknik şartnamenin (D) maddesindeki tabloda belirtilmiştir.

B – BİÇERDÖVERLE HASAT İŞİ:

B.1 - GENEL HÜKÜMLER:

1. Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, idarenin istediği şekilde ve zamanında biçmek zorundadır.
2. İhaleyi kazanan yüklenici, teklif ettiği biçerdöverleri kendi malı olmaması halinde ruhsat sahibi ile imzaladığı kira sözleşmelerini hasat başlamadan önce idareye sunmak zorundadır.
3. Hasadın başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici veya kanuni vekili biçerdöverlerin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye kimlik bilgileri ve telefon numaralarıyla birlikte yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır.
4. Çalıştırılacak biçerdöverin iş kapasitesi ortalama 15 da/h iş verimi sağlayacak, **en az 2016 model veya üstü** ve en az 5 (beş) sarsaklı olacaktır.
5. Yüklenici, çalıştıracağı biçerdöver sayısını hasat süresince, iklim koşullarına ya da diğer faktörlere bağlı olmaksızın işin başından sonuna kadar şartnamede o parti için istenen biçerdöver sayısı ile çalışacaktır. İdare biçerdöverin modeli uygun olmasına rağmen yıpranmış ve teknik özelliklerini uygun görmediği biçerdöverleri çalıştırmayacaktır. İşletme işin durumuna göre yüklenici ile yapacağı istişare sonucu biçerdöver sayılarını artırabilir.
6. **Biçerdöver operatörlerinin resmi geçerliliği olan “Biçerdöver Operatörü” belgesine sahip olması şarttır.** Ayrıca hasat esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatör bulundurulacaktır. Belgesi olmayan biçerdöver Operatörü **kesinlikle** çalıştırılmayacaktır.
7. Yüklenici hasat sonuna kadar, bu şartnamede özellikleri ve D maddesinde her bir partide sayısı belirtilen biçerdöverler ile hasadı tamamlamak zorundadır. Şartnameye uymayan biçerdöverle çalışılması durumunda uygun olmayan biçerdöver başına sözleşmede belirlenen ceza yükleniciden tahsil edilir. Yüklenici firmanın eksik biçerdöver ile işe başlaması ve devam etmesi durumunda 1.gün, 2.gün ve 3.gün sonunda eksik biçerdöver ile çalıştığı her gün için biçerdöver başına sözleşmede belirtilen cezai işlem uygulanır. Yüklenici (3.günün sonunda) istenilen sayıda biçerdöver getirmemesi halinde cezalı olarak çalışmaya devam ettirilir veya işin durumuna göre 4.gün vardiya başlangıç saatinden itibaren İşletme piyasadan yüklenicinin eksik biçerdöver sayısı kadar biçerdöver kiralat ve bu biçerdöverlerin kira bedelini yüklenicinin risk teminatından keser. Yüklenici buna itiraz edemez. İşletme

eksik çalışılan biçerdöverlerin yerine biçerdöver kiralar ise, bu biçerdöverler için yüklenici firmaya eksik olan biçerdöver cezası kesilmez.

8. Yüklenici tarafından işletmeye getirilen biçerdöverler işletme teknik elemanları tarafından kontrol edilecek ve uygun görülen biçerdöverler işe başlatılacaktır. Ayrıca yüklenici her partide çalıştıracağı biçerdöverle ait ruhsat fotokopileriyle biçerdöverlerin sürücü ve operatörlük belge fotokopilerini işe başlamadan önce, dosya şeklinde işletme yetkililerine vermek zorundadır.

9. Biçerdöverlerin her türlü masrafı (operatör, yakıt, nakliye, tamirat vb) yükleniciye aittir.

10. Hasat esnasında biçerdöverlerde meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile hasat esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

11. Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası idare tarafından tespit edilecektir.

12. Günlük hasadın başlama ve sona erdirmeye saatleri mesai saatlerine bağlı değildir. İşletme teknik personeline tespit edilen saatlerde hasat yapılacaktır.

13. Hasat ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve yüklenici personeli uymak zorundadır.

14. Çalıştırılan her biçerdöverde, dolu olarak ve son kullanma tarihi geçmemiş 6'şar kg'lık yangın söndürme tüpü bulunacaktır. Yangın söndürme tüpü bulundurmayan ya da yangın tüpü boş ve periyodik kontrol tarihi geçmiş olan biçerdöverler çalıştırılmayacaktır.

15. Operatörler hasat bölgesinde tedbirsiz olarak sigara içmeyeceklerdir

16. Yüklenicinin çalıştıracağı biçerdöver operatörü ve kamyon şoförleri olan tüm işçilerinin isimlerini ve kimlik bilgilerini kanun gereği ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.

17. Yüklenici, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak kadar yaşlı kişileri çalıştırmayacaktır.

18. Tüm personel T.C. vatandaşı olacaktır, ancak çalışma izni olan yabancı uyruklu personel de çalıştırılabilir.

19. Resmi Tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır. Bunun için Yükleniciye İhale fiyatının haricindeki ek bir ücret ödenmez. Çalışma programı kendisine yazılı olarak bildirildiğinde yüklenici bu programa uymak zorundadır.

20. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde Yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır. Olabilecek iş kazalarında sorumluluk Yükleniciye aittir.

21. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması zorunlu tüm uygulamalar ve eğitimler yüklenici tarafından verilmek zorundadır. Yüklenici bu eğitimleri ve sertifikalandırmaları yerine getirmekle mükelleftir. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek arzu edilmeyen olaylardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

22. Yüklenicinin talebi halinde, yüklenici işçilerine İşletme imkânları dâhilinde yatacak yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. yüklenici tarafından temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olması halinde İşletme Müdürlüğünce belirlenecek kira bedeli ile kullanılacak olan elektrik, su, yakıt vb. giderler yükleniciden tahsil edilir.

23. Hasat süresince her vardiya için bir öğün yemek ücretsiz olarak işletme tarafından karşılanacak olup diğer öğünler için yüklenici istediği takdirde, işletme imkânları dâhilinde yemekhaneden bedeli mukabilinde istifade edebilir. Yemek işletme yemekhanesinden teslim edilir. Yemekhane dışında çalışma gruplarına yemeğin taşınması yükleniciye aittir. Yüklenici yemeklerin taşınmasını yaptığı araç hijyen kurallarına uygun araçlar (kapalı kasa, toz almayan, vs.) olmalıdır. Yüklenicinin yemeği taşımaması durumunda işletme yemeği taşıma işini yapar ve TİGEM araç kiralama barem fiyatı üzerinden ücretlendirerek yüklenicinin ilk hakedişinden kesilir. Çalışanların yemeklerinde kullanılan sefer taşı, tabak, kaşık, bıçak, çatal vs. araç ve gereçlerini temini yükleniciye aittir. İşletmenin kendi çalışanlarına salgın, doğal afet vs. gibi yemek verilmediği dönemlerde yüklenici işçilerine de yemek verilmez.

24. Hasat ettirilecek alanlar önceden öngörülme; havalarda kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı mahsulün beklenen miktarda olmaması ve yüklenicinin süresinde bitiremeyeceği öngörüldüğü takdirde işi aksatması halinde ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu işin bir

kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz.

25. Biçerdöverlerin plakaları biçerdöver üzerinde ve görünür şekilde olacaktır.

26. Yüklenici, İşletme tarafından verilen A4 kâğıdı ölçülerinde sıra numaralarını gösterir levhaları biçerdöverlerin önüne ve arkasına asmak zorundadır.

27. Biçerdöverlerin çalışma esnasında vuku bulacak kaza, yangın vb. durumlarda meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap Yüklenici ve operatör olacaktır. İdare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve sorumluluk kabul etmez.

28. Hasat edilecek alanların içinde İşletme AR-GE deneme ekilişleri bulunmaktadır. Yükleniciye ait biçerdöverler denemenin hasatında da çalıştırılacaktır. Yüklenici buna itiraz edemez ayrıca bu iş için herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.

29. AR-GE deneme hasadını yapacak olan biçerdöver çeşit değişimlerinde her yeri tamamen hava ile temizlendikten sonra diğer çeşit hasadına başlayacaktır. Hasat esnasında biçerdöver operatörünün yapacağı her türlü hatadan (çeşit karışımı, dane dökme, dane kırma, vs.) oluşabilecek zarar ziyan varsa hesaplanarak yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

30. İşletme ekilişleri, farklı zamanlarda hasat olgunluğuna geldikleri için farklı zamanlarda hasat edilecektir. Hasat işi tahmini o yılın Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında son bulacaktır. Bu hasat dönemi boyunca yüklenici İşletmenin istediği zamanda yeterli sayıda biçerdöveri İşletmede hazır bulundurmak ve çalıştırmak zorundadır.

31. Operatörlerin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç, makine ve biçerdöver kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması zorunludur.

32. Yüklenici, İdarenin belirlemiş olduğu tarihte, İş yeri teslimi ve işe başlama evraklarını imzalaması gerekmektedir.

33. Hasat alanlarında terkin, yangın vb. sebeplerden dolayı, hasat edilecek alanın ihaleye çıkılan alandan daha az olması sebebi ile yüklenici, hasatta eksik biçerdöver kamyon ve su tankeri ile çalışmayı talep edemez. Her partide çalışacak olan biçerdöver, kamyon ve su tankeri sayısı **D. Kısım Hasat İş Cetvelinde** belirtilmiş olup, yüklenici iş cetvelinde her bir parti için sayıları belirtilen biçerdöver, kamyon ve su tankerleri ile hasadı tamamlamak zorundadır. Terkin edilen alanlardan dolayı, eksik biçerdöver, kamyon ve su tankeri ile çalışıldığı tespit edildiği takdirde; her bir aykırılık için, ayrı ayrı olmak üzere Sözleşmede belirlenen cezai hükümler uygulanır.

B.II - ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:

1- Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, hasat süresi içerisinde biçmek zorunda olup, ortalama tüm partiler için hasat süresi mücbir sebepler dışında **22 gündür**. Çeşitlere ve ekim zamanına göre bu süre içerisinde hasat olgunluğuna gelmemiş olan alanlar için ara verilebilir. Yüklenici bunu peşinen kabul etmiş olur.

2- Hasada başlamadan önce biçim ile ilgili her türlü teknik bilgiler idare yetkililerince verilir, ayarlar yapılır, başak ve dane atmaya karşı tedbirler alınır. Yüklenici kendisine iletilen teknik ölçü ve ayarlara uymak zorundadır. Bu ölçü ve ayarlar mahsulün cins ve çeşit vs. durumuna göre değişebilir.

3- Hasat süresince biçme, harmanlama ve temizleme üniteleri idarenin teknik elemanlarınca sık sık kontrol edilecek, gerektiğinde müdahale edilerek yüklenici tarafından gerekli ayar ve bakımı yapılacaktır. Biçerdöverlerin her türlü göstergesi çalışır durumda olacaktır.

4- **Biçme hızı, biçme yüksekliği, dolap, elek, batör ayarı ve biçerdöver üzerindeki diğer tüm ayarlar uygun bir hasadın sağlanabilmesi için biçerdöver kullanma talimatına uygun olarak idarenin yetkili teknik elemanlarınca tespit edilir. Biçim hızı 4-8 km/saat, biçim yüksekliği yerden yaklaşık 6-8 cm olacaktır. Ancak biçim hızı ve yüksekliğinde işletme yetkililerinin arazi ve ürün durumuna göre takip ve talimatlarına bağlı olarak değişiklikler yapılabilecektir.**

5- İşletmenin teknik elemanlarınca tebliğ edilen ayarlar ile talimatlara uymayan biçerdöverler ile sürücülerini hasattan çıkarılır. İşletmenin istediği ayarları yaptıktan sonra yine işletmenin teknik elemanlarının onayı ile hasada sokulur.

6- Hasat sözleşmesi imzalandıktan sonra işletme bünyesinde "Hizmet Kabul Komisyonu" kurulacak, bu komisyonda yüklenici veya yetkili bir temsilcisi de bulunacaktır. Sözleşme sırasında yüklenici

komisyona vereceği temsilcinin ismini işletmeye bildirmek zorundadır.

7- Hasat işi Hizmet Kabul Komisyonu tarafından;

a) Biçime başlamadan önce her parselde hasat öncesi dane kayıpları (dolu, rüzgâr, haşarat vb. sebeplerle) tespit edilerek tutanak altına alınacaktır.

b) Her parselin hasadı yapıldıktan sonra parselin en az 5 (beş) yerinden dane sayımı yaparak hasat sonrası dane kayıpları tespit edilecektir.

c) Hasat sonrası dane kaybı miktarından hasat öncesi tespit edilen dane kaybı miktarı çıkarılmak suretiyle "Gerçek hasat dane kaybı tespit edilecektir". Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonunun tuttuğu bu tutanaklar ödemeye esas teşkil edecektir.

d) Hasat kayıpları Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliğinin belirlediği normun üzerinde ise arasındaki fark biçilen mahsulün cins ve çeşidine göre o günkü Toprak Mahsulleri Ofisi baş alım fiyatı üzerinden hesaplanarak müteahhidin istihkakından kesilecektir.

8- Hasat için girilen parsel, herhangi bir mücbir sebep olmadan ve idareden habersiz değiştirilip başka bir parselde başlanamaz. İdarece belirtilen hasat sırasına göre parsellerin hasadı yapılır. Parselin çeşit durumuna göre tohumluk veya mahsul olarak biçilmesi gereken kısımları idare teknik elemanlarının göstereceği şekilde biçilecek ve ayrı kamyonlara yüklenecektir.

9- Biçim esnasında vuku bulabilecek herhangi bir arıza nedeniyle biçim geciktirilmez. Arıza büyük olduğu takdirde yüklenici 1 gün içerisinde başka biçerdöver temin ederek işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici biçerdöverlerinde meydana gelecek arızalar idare imkânları ile giderilebilecekse ve idare tarafından uygun görülmesi halinde iş kartı açılıp, tamiri yapılarak bedeli yükleniciden tahsil edilecektir.

10- Biçerdöverler; istirahat zamanlarında, iş bitiminde, arızaların tamir ve bakımı nedeniyle biçime ara verildiğinde, çeşit karışımına sebebiyet vermemek için nadas alanlarına çekilmeyip, biçilmiş anız sahalarına çekilecektir. Yüklenici biçerdöverlerin her türlü güvenliğini kendi alacak olup, işletme sorumlu olmayacaktır.

11- İlk işe başlamadan önce ve çeşit değişimlerinde biçimi bitirilen çeşit ile yeni biçilecek çeşidin karışmaması için biçerdöverlerin içi iyice temizlenecek ve çeşit karışımına meydan verilmeyecektir. İşletmenin çeşit karışımından dolayı uğradığı zarar yükleniciden tahsil edilir.

12- Yatmış olan mahsullerin hasadında ve ihtiyaç duyulan yerlerde yüklenici tarafından temin edilecek, sap kaldırıcılar biçerdöverlere takılacak ve kullanılacaktır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve yükleniciye bu iş için ek ödeme yapılmaz. Yüklenicinin sap kaldırıcıları takmaması durumunda sap kaldırıcı takmayan biçerdöver çalıştırılmayacaktır. Takılan sap kaldırıcıların bakımı ve kontrolü yüklenici tarafından yapılacak olup, işletme hiçbir mesuliyet kabul etmeyecektir.

13- Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında hasadı bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

14- Yükleniciye ait biçerdöverler hasatta çalışırken yangına karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. Yükleniciye ait biçerdöverlerde meydana gelebilecek yangın veya çalıştırdığı personelin dikkatsizliği vs. sebeplerle olabilecek anız veya tarla yangınının meydana getirebileceği mal kaybı, zarar ziyan işletmenin hasar tespit komisyonu tarafından tespit edilerek yükleniciden tahsil edilir.

15- Yüklenici hasat süresince hasatta çalışan biçerdöverlerle ilgili olarak hiçbir kişi veya kuruluşa biçim bağlantısı yapamaz.

16- Biçerdöverlerin akaryakıtı nakliye, tamirat vb. her türlü masrafı yükleniciye aittir.

17- Çalıştırılacak olan tüm partilerde sap kıyıcı (HAŞPAYLI) alan vardır. İşletme sap kıyıcı (HAŞPAYLI) biçim yapmak istendiği takdirde ilgili firma teknik şartnamede belirtilen sayıda biçerdöver ile sap kıyıcı (HAŞPAYLI) biçim yapmak zorundadır. İşletme istediği partiyi sap kıyıcısız (HAŞPAYSIZ) da biçtirebilir. Yüklenici buna itiraz edemez.

18- Biçerdöver ihalesini üstlenen yüklenici, İdarenin tekrar belirtmesi şartı ile aldığı alanlardaki hasatları haşpaylı veya haşpaysız yapacaktır. Eğer biçerdöverlerde haşpaylı sistem çalıştırılır ise, dekar başına, çalıştırılan alan kadar aşağıda belirtilen tutar kadar, sözleşmede oluşan birim fiyata ilave ödeme yapılacaktır. Bu partilerin hak edişleri yapılırken sap kıyıcı biçilen alanlar ile sap kıyıcısız biçilen alanlar olmak üzere iki farklı birim fiyat üzerinden yapılacaktır.

19- HAŞPAY (SAP PARÇALAYICI) : Özellikleri; bıçak sayısı: 54-58 arası döner, 52-56 arası sabit

OP Z MY

olacaktır. Parçalayıcı devri: 3.000-3.750 devir/dak olacaktır. Haşpay ünitesi, biçerdöver üretici firma tarafından orijinal takılmamış ancak sap parçalamaya uygun ise, mevcut ünitesi kabul edilecektir.

20- Haşpaylı biçerdöver çalıştırılır ise: sözleşmede oluşan birim fiyata: haşpaylı çalışılan dekar başına **35,00 TL** ek ödeme yapılacaktır.

21-Hasat esnasında; akaryakıt ve yemek bekleme, operatörler ile kamyon şoförleri arasında sorun yaşanması nedeni ile iş aksatılmayacaktır.

22- Yüklenici firma hasatta eksik biçerdöver ile çalışıp, sonradan fazla biçerdöver getirerek, yazılan cezalarda indirim veya iptal edilmesini talep edemez.

23- Hasat edilen alanlar **DEKAR** cinsinden hesaplanacak olup, ödeme TL/dekar olarak yapılacaktır.

24- Hakediş; Ceylanpınar.Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Hasat edilen alanlara göre, İşletmede kurulan kontrol komisyonu tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanarak hazırlanır. Hazırlanan hak ediş raporuna istinaden Yüklenici İşletmeye fatura kesecektir.

25- Akaryakıt fiyatlarının ihale tarihinden sonra değişmesi durumunda, EPDK tarafından yayımlanan, en büyük işlem hacmine sahip ilk 8 dağıtıcı firmanın ortalama motorin fiyatına gelen zam veya indirim, akaryakıt fiyat farkı olarak hasat işleri şartname esaslarında yürütülmek kaydıyla aşağıda yazılı formüle göre hesaplanarak, istihkaka ilave edilecektir. Akaryakıt olarak MOTORİN alınacaktır ve fiyatta düşme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan düşülecektir.

Fiyat Farkı Hesaplama: $F = (b - a) \times v \times A$

F = Hesaplama için bulunacak akaryakıt fiyat farkı (TL)

a = motorin ihale günü KDV hariç litre fiyatı (TL/litre)

b = motorin yeni KDV hariç litre fiyatı (TL/litre)

v = Dekarda yakıt sarfiyatı (litre/da) (sulu'da 1,30 litre/da, kuruda 1,1 lt/da alınacaktır)

A = Yeni Motorin Fiyatı ile Yapılan Hasat Miktarı (da)

ÖRNEK:

a = İhale tarihindeki motorin KDV' siz fiyatı : 62,50 TL/Litre

b = Yeni motorin KDV' siz fiyatı : 67,50 TL/Litre

A = Yeni motorin Fiyatı ile yapılan hasat miktarı : 1.000 da

v = Biçerdöverin Birim yakıt oranı kuru ziraat : 1,1 litre/da

$F = (67,50 - 62,50) \times 1,1 \times 1.000 = 5.500$ TL İstihkaka ilave edilecektir.

Akaryakıt Fiyatında düşme olursa ;(-olarak) İstihkakında düşülecektir.

C - MAHSUL NAKLİYESİ İŞİ:

C.1 - GENEL HÜKÜMLER:

1- İşletmede hasat edilen tüm mahsulün yığınlara, hangarlara, silolara vb. İşletme tarafından belirlenen birimlerdeki yerlere hızlı bir şekilde taşınması için bu teknik şartname esaslarında mahsul nakliye işini kapsar.

2- Nakliye işinde kullanılacak olan nakliye kamyonları teknik donanımı ve görüntüsü düzgün olacak, resmi kurumda çalışmaya uygun olacaktır. Kamyonların tamamı arazi şartlarında ve stabilize yollarda çalışabilecek özellikte olacaktır. İdare çalışmaya uygun olmayan kamyonları çalıştırmayacaktır.

3- Mahsul taşıma maliyetleri ortalama kilometre mesafelerine göre tespit edildiğinden yükleniciye ek bir ücret ödenmeyecektir. Mahsul taşıma mesafesi her bir parti için; bu teknik şartnamenin (D) maddesindeki tabloda belirtilmiştir. Bu yol ortalama olup, daha az veya fazla olmasından dolayı ek bir ödeme yapılmayacaktır.

4- Hasat süresince her vardiya için bir öğün yemek ücretsiz olarak işletme tarafından karşılanacak olup diğer öğünler için yüklenici istediği takdirde işletme imkânları dâhilinde yemekhaneden bedeli mukabilinde istifade edebilir. Yemek işletme yemekhanesinden teslim edilir. Yemekhane dışında çalışma gruplarına yemeğin taşınması yükleniciye aittir. Yüklenici yemeklerin taşınmasını yaptığı araç hijyen kurallarına uygun araçlar (kapalı kasa, toz almayan, vs.) olmalıdır. Yüklenicinin yemeği taşımaması durumunda işletme yemeği taşıma işini yapar ve TİGEM araç kiralama barem fiyatı üzerinden ücretlendirerek yüklenicinin ilk hak edişinden kesilir. Çalışanların yemek yemesi ve taşınmasında kullanılan sefer tası, tabak, kaşık, bıçak, çatal vs. araç ve gereçlerini temini yükleniciye

aittir. İşletmenin kendi çalışanlarına salgın, doğal afet vs. gibi yemek verilmediği dönemlerde yüklenici işçilerine de yemek verilmez.

5-Yüklenici tarafından her bir hasat partisinde şartnamenin **D maddesinde** sayısı belirtilen asgari 10 ton kapasiteli (Basınçlı su sıkma özelliğinde) santrafuj pompalı, yangın söndürme amaçlı su tankeri bulunduracak olup, bu araç sürekli çalışan grupla aynı yerde olacaktır. Suyun alınacağı dolum noktası İşletme tarafından belirlenir. İdare ihtiyaç olduğunda veya farklı bir bölgedeki yangına müdahale için bu tankerleri görevlendirebilecektir. Yüklenici buna itiraz edemez. Su Tankerlerinin tüm giderleri hasat ve nakliye giderlerinin içinde olacaktır. Bu ihalede, idare tarafından, su tankerleri için herhangi bir ad altında, ek ödeme ve hakediş yapılmayacak olup, su tankerlerinin tüm giderleri yükleniciye aittir.

6- Yangın söndürme amaçlı olarak her bir partide bulundurulması gereken su tankerleri işletme tarafından belirlenen noktalarda **24 saat** bekleyecek olup, yangın çıkması durumunda müdahale edecektir. Yüklenici tarafından su tankerlerini kullanmak üzere 24 saat sürücü temin edilecektir.

7- Su tankeri işinde çalışacak araçların tamamı arazi şartlarında stabilize veya tarla içi yollarda çalışabilecek özellikte olacaktır. Araçlar basınçlı su basma özelliğine (en az 15-metre ileriye basınçlı su sıkma) sahip olacaktır. Araçların üzerinde santrafuj pompa, yangına müdahale için en az 20-metre ucunda düşürücü aparatı bulunan yangın hortumları bulundurulacaktır. Hortumlar kolayca açılıp, toplanacak özellikte olacaktır. Basıncı düşürecek delik ve yırtık kesinlikle bulundurmayacaktır.

C.II - ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:

1- Araçlar damperli veya damper kasalı olacak, kasaları delik olmayacak, mahsul taşımaya elverişli olacaktır. Kasası tamir edilemeyen ve mahsul taşımaya elverişli olmayan araç çalıştırılmayacaktır. Kamyonların arka kapakları yana açılır tipte, menteşeli olacaktır. Yüklenici beyan ettiği kamyonları istenilen tarihte İşletmede bulundurmak zorundadır.

2- Kantara giriş ve çıkışlar yavaş olacaktır.

3- Yüklenici firma mahsul taşıma işinde her parti için için belirtilen sayıda ve istihap haddi asgari 20.000 kg. olacak şekilde kamyon veya tır çalıştıracaktır. Parselin uzaklığı, verimi vb. sebeplerden dolayı kamyon sayısı yetersiz geldiği takdirde yüklenici aynı gün ilave kamyon getirmek zorundadır.

4- Şoför hatasından dolayı meydana gelebilecek yangın, dökülme vb. zararlardan yüklenici şoförü sorumlu olup; mahsul kaybindan oluşacak tüm zararlar yükleniciden tahsil edilecektir. İdarenin belirlediği komisyon tarafından yapılan tespite yüklenici itiraz edemez. Bu zarar, yüklenicinin ilk istihkakından tahsil edilir.

5-İşletme kendi kamyonlarını değerlendirmek amacıyla sivil biçer gruplarında mahsul nakliyesinde çalıştırabilecektir. Yükleniciler bunu peşinen kabul eder ve bu hususta İşletmeden herhangi bir ücret ve hak talebinde bulunamaz.

6- Tarlaya geliş ve gidişlerde kullanılacak yol güzergâhlarını idare belirler ve güzergâhlar dışında yol kullanılamaz. Şayet tek yol kullanma mecburiyeti varsa boş araç dolu araca yol verecektir. Tarlaya geliş ve gidişlerde mümkün mertebe ayrı yollar takip edilecek olup, kamyonların boş ve dolu güzergâhları İşletme Teknik elemanlarınca belirlenecektir.

7- Tarladan yükünü alan şoför fişini almadan tarladan ayrılamaz, kantara gittiğinde fişi kantardaki görevliye teslim edecektir.

8- Her gün iş bitiminde tarlada tutulan defter kaydı ile kantar kayıtları kontrol edilecektir. Arada fark oluşması halinde yüklenici hakkında kanuni işlem yapılacaktır ve araç çalıştırılmayacaktır.

9- Tarladan mahsul yükleyen araç kontrol tartısı için kantara girmemiş ise, mahsul yığına boşaltılmış olsa dahi nakliye ücreti ödenmez.

10- Nakliye esnasında yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracığı personel bakımından gerekse taşıdığı yük bakımından yürürlükteki ceza, hukuk, yasalar, iş kanunu, trafik kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatı ile ilgili tüm kanunlar, Karayolları trafik tüzüğü vs. tüzük ve nizamların uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluklar yükleniciye aittir.

11- Hasat edilen parsellerde, farklı çeşit olan parsele geçerken, kamyonun kasası tamamen dolmamış olsa bile çeşit karışımını önlemek amacıyla, kamyon harman yerine gönderilecek ve temizliği, İdarenin istediği şekilde şoför veya yüklenicinin görevlendireceği işçi tarafından yapılacaktır. Yüklenici veya şoför bu duruma itiraz edemeyeceği gibi ek bir ücret de talep etmeyecektir. Farklı çeşit olan parsele geçerken, kamyonun kasası temizlenmezse o kamyon kasa temizliği yapana kadar çalıştırılmayacaktır.

- 12- Kamyonların genel durumu, bakımlı, motoru iyi durumda lastikleri sağlam olacaktır. Çalışması uygun görülmeyen kamyonlar, yüklenici tarafından 24 saat içinde değiştirilecektir.
- 13- Kantarda tartım esnasında, girecek olan kamyon bekleme için, önceki kamyon çıktıktan sonra hareket edecek ve kantara girecektir. Kantarda tartım için herhangi bir araç var ise; kamyon asgari 30 metre geride duracak ve önceki kamyonun çıkmasını bekleyecektir.
- 14- Taşıttırılacak mahsul miktarlarında % 25 eksik ya da fazla olabilir. Ancak, önceden öngörülmeyen; havaların kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı mahsulün beklenen miktarda olmaması halinde, ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu için bir kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz.
- 15- Şoförlerin isimleri ve araç plakaları işletmeye yazılı olarak bildirilecektir. Araç şoförleri kullanacakları araca uygun sürücü belgesi ile sürücü mesleki yeterlilik (SRC ve Pisikoteknik) belgelerine haiz olacaktır.
- 16- Araçların stepneleri olacak, stepnesiz araç çalıştırılmayacaktır.
- 17- Mahsul boşaltma işleminden sonra kasanın altında, tekerlek ve jant aralarında birikmiş mahsul varsa bu mahsul araç şoförü tarafından süpürülecektir.
- 18- Araçların sevk ve idaresi idare yetkililerine aittir. Kamyonlardan herhangi biri arıza vb. sebeple görevinden ayrılacak olursa İşletme yetkililerine haber verilecektir. Arıza nedeniyle işin aksaması durumunda ise yüklenici bu aracın yerine 1 gün içerisinde başka araç temin etmek zorundadır.
- 19- Çalıştırılacak araçların akaryakıt, nakliye, tamirat vb. her türlü masrafı yükleniciye aittir.
- 20- Mahsul yükleme miktarı mevcut aracın kasa seviyesinde olacaktır. Yüklenici karayolları trafik kanununun ilgili kanun ve yönetmelikleri gereğince aracının kasasına branda çekecektir. Hasat yerinde araçların doldurulma sırası idare yetkililerince belirlenir. Yüklenici buna uymak zorundadır.
- 21- Araçlar idarece belirlenen güzergâhları takip etmek zorundadır. İdare kurallarına uymayan şoförler çalıştırılmayacaktır. Araçların kasa kapaklarını açma ve kapama işini şoför yapacaktır.
- 22- Araçlar işletmenin göstereceği her yere (ambar, tremi, loda vs.) istenilen zamanda ve istenilen şekilde boşaltmak zorundadır. Şoförler buna itiraz edemez.
- 23- Mahsulü yığınlara, silolara, lodalara ve tremi çukurlarına boşaltmalarda yığılma olduğundan, bu yığılmaları önlemek için mahsul getiren araçlar gerektiğinde damperlerini ağır ağır ve fasılalı olarak kaldırıp yeterli süre yukarıda bekletmek zorundadır. Araç sürücüleri bu boşaltma şekline itiraz edemez.
- 24- Hasadın her safhasında hasat edilen mahsulün durumuna göre günlük çalıştırılacak kamyon sayısını işletme artırıp eksiltebilir. Yüklenici işletmenin talebini karşılamak zorundadır. Hasatta biçerdöverler dolu depo ile kamyon beklemeyecektir.
- 25- Hasat gurubunda işletmenin kendi kamyonları veya diğer sivil kamyonlarla beraber çalışması durumunda, daha fazla sefer yapabilmek için sıradaki kamyonların önüne geçme vb. davranışlarda bulunulmayacaktır.
- 26- Nakliyelerin; Genel Müdürlüğümüzün 20.05.2024 tarih ve 2987861 barkod nolu hububat hasadı ve tohum hazırlama teknik talimatı esasları çerçevesinde yapılması gerekmektedir.
- 27- Hasatta çalıştırılacak tüm kamyonlarda 6 kg'lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Yangın söndürme tüpü bulundurmayan ya da yangın tüpü boş ve periyodik kontrol tarihi geçmiş olan kamyonlar hasada alınmayacaktır. Kamyon şoförleri hasat alanında yangına sebebiyet verecek hal ve hareketlerde (sigara içmek, ateş yakmak vb.) bulunmayacaktır. Yüklenici veya yüklenici şoförünün sebep olduğu yangınlardan dolayı oluşan zarar ve ziyan hasar işletmenin tespit komisyonu tarafından tespit edilerek yükleniciden tahsil edilir.
- 28- Mahsul nakliyesi işinde çalışacak kamyonlarda işletmenin yazılım programına uygun araç takip sistemlerinin takılması zorunludur. Bu işlemler ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir. Yüklenici takmış olduğu araç takip sistemi ile ilgili bilgileri işletmeye muafakatname ile birlikte ibraz edecektir.
- 29- Araçta yüklenici tarafından monte ettirilecek **GSM - GPS - GPRS** tabanlı araç takip kontrol ve yönetim sisteminde, sürücü kimlik tanıma, tüm coğrafi koşullarda kesintisiz çalışma özellikli (GSM şebekesinin desteklemediği bölgelerde uydu iletişim desteği) güncel harita ve yazılım desteği, harita üzerinde nokta ve durak işaretleme özelliği, araç sürücü görevlendirme sistemi, hareket halinde ekranda kesintisiz görüntü ve kayıt özelliği, cihaz içerisinde dâhili batarya sistemi bulunacaktır. Araçlarda kullanılacak olan **GSM - GPS - GPRS** tabanlı araç takip kontrol ve yönetim sistemi, Genel Müdürlüğümüz sunucusundaki yazılım (<https://ats.tigem.gov.tr/>) üzerinde çalışacaktır. Yüklenici

kamu güvenliği açısından izleme talebinde bulunmayacaktır. Mevcut araç takip kontrol sistemi **TİGEM** tarafından Yükleniciye bildirilecektir. Araç takip kontrol sistemi hattı ve abonelik ücretleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Sözleşme süresince araç takip sistemleri araçlardan sökülmeyecek ve GSM hatları kapatılmayacaktır.

30- Şoförlerinin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması zorunludur.

31- Araçların çalışma esnasında vuku bulacak kaza, yangın vb. durumlarda meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap Yüklenici ve şoför olacaktır. İdare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve sorumluluk kabul etmez.

32- Taşınan mahsül ton cinsinden ağırlığına göre hesaplanacak olup, mahsül taşıyan kamyonlar taşıma işini yaparken her defasında İşletmenin kantarına gireceklerdir. Kantara girmeyen araç için ödeme yapılmayacaktır.

33- Hakediş; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü kantar tartısına göre, İşletmede kurulan kontrol komisyonu tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanarak hazırlanır. Hazırlanan hakediş raporuna istinaden Yüklenici İşletmeye fatura kesecektir.

34- Motorin fiyatlarının ihale tarihinden sonra değiştirilmesi durumunda, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yayımlanan en büyük işlem hacmine sahip ilk 8 dağıtıcı firmanın ortalama motorin fiyatına gelen zam veya indirim akaryakıt fiyat farkı olarak taşıma işleri şartname esaslarında yürütülmek kaydıyla aşağıda yazılı formüle göre hesaplanarak istihkaka ilave edilecektir. Akaryakıt olarak MOTORİN alınacaktır ve fiyatta düşme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan düşülecektir.

Fiyat Farkı Hesaplama: $F = [((b - a) \times v \times L) / T] \times A$

F = Hesaplama için bulunacak akaryakıt fiyat farkı (TL)

a = motorin ihale günü KDV hariç litre fiyatı (TL/litre)

b = motorin yeni KDV hariç litre fiyatı (TL/litre)

v = Km.de yakıt sarfiyatı 0,40 (litre/km)

L = Ortalama Taşıma Yol Mesafesi (km)

A = Yeni Motorin Fiyatı ile Taşınan Mahsul Miktarı (ton)

T: 1 Kamyonun 1 seferde ortalama taşıdığı miktar (20 ton alınacaktır)

ÖRNEK :

a = İhale tarihindeki motorin KDV' siz fiyatı : 62,50 TL/Litre

b = Yeni motorin KDV'siz fiyatı : 67,50 TL/Litre

A = Yeni motorin Fiyatı ile Taşınan mahsul miktarı : 800 ton

L = ortalama taşıma yol mesafesi : 45 km

v = kamyonların km. de Birim yakıt oranı : 0,40 litre/km

T = 1 kamyonun 1 seferde ortalama taşıdığı miktar : 20 ton

$F = [((67,50 - 62,50) \times 0,40 \times 45) / 20] \times 800 = 3.600$ TL İstihkaka ilave edilecektir

Akaryakıt fiyatında düşme olursa; (-) olarak istihkakından kesilecektir.

D - HASAT VE NAKLİYE İŞ CETVELİ:

D - 1. KISIM HASAT VE NAKLİYE İŞ CETVELİ:

D - 1. KISIM HASAT, NAKLİYE, SAP BALLYASI YAPIMI, YÜKLEME, TAŞIMA VE İSTİFLEME İŞ CETVELİ

Parti No	İşletme Adı	Mahsulün		Hasat Şekli	Hasat Edilecek Alanı (Dekar)		Biçer Sayısı	Kamyon Sayısı min.	Su Tankeri Sayısı	Mahsul Miktarı (Ton)	Mahsulün Taşınacağı Harman Yeri	Mahsul Taşıma Ortalama Mesafesi (km)	Biçim Şekli (Haşpaylı Biçim)
		Cinsi	Çeşidi		Çeşidin	Partinin							
1	Habur	Buğday	Eymenbey	Sulu	2.986	24.001	8	6	1	1.493	Merkez Harman	40	5.000 da haşpaylı
	Karataş	Buğday	Eymenbey		3.494					1.747			
	Karataş	Buğday	İngenio		247					113			
	Karataş	Buğday	Zühre		17.204					7.914			
	Karataş	Nohut	Botan		70					14			
1.PARTİ HABUR - KARATAŞ TOPLAMI					24.001	24.001,0	8,0	6,0	1,0	11.281			
2	Karataş	Buğday	Kaşifbey-95	Sulu	15.304	25.701	9	6	1	7.040	Merkez Harman	35	5.000 da haşpaylı
			Deneme	Sulu	209					100			
	Akrepli	Tohum Fiğ	Selçuk-99	Sulu	1.427					143			
			Doruk	Sulu	100					10			
	Habur	Arpa	Azizbey	Sulu	384					177			
	Akrepli	Arpa	Altıkış	Sulu	8.277					3.808			
2.PARTİ AKREPLİ HABUR KARATAŞ TOPLAMI					25.701	25.701	9	6	1	11.278			10.000
3	Gökçayır	Buğday	Çeşit 1252	Sulu	22.028	28.684	10	6	1	8.811	Merkez Harman	65	4.000 da haşbaylı
			Çeşit 1252	Kuru	2.200					198			
		Tohum Fiğ	Cumhuriyet 99	Sulu	4.356					435			
			ÜRKMEZ	Sulu	100					10			
3.PARTİ GÖKÇAYIR TOPLAMI					28.684	28.684	10	6	1	9.454			4.000
4	Gökçayır	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	22.622	27.257	10	6	1	9.953	Merkez Harman	70	4.000 da haşbaylı
			Ceyhan-100	Kuru	4.635					510		70	
4.PARTİ GÖKÇAYIR TOPLAMI					27.257	27.257	10	6	1	10.463			4.000
5	Gümüşsu	Buğday	Pandas	Sulu	15.689	33.687	12	6	1	6.275	Gümüşsu Harman	46	8.364 da haşpaylı
			Pandas	Kuru	11.500					2.300			
			Ceyhan-99	Kuru	6.498					1.300			
5.PARTİ GÜMÜŞSU TOPLAMI					33.687	33.687	12	6	1	9.875			8.364
6	Gümüşsu	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	27.452	40.869	12	7	1	13.726	Gümüşsu Harman	64	5.412 da haşpaylı
				Kuru	13.417					2.684			
6.PARTİ GÜMÜŞSU TOPLAMI					40.869	40.869	12	7	1	16.410			5.412
7	Gümüşsu	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	23.273	23.523	9	6	1	11.636	Gümüşsu Harman	44	5.360 da haşpaylı
			Şahika	Sulu	250					125			
7.PARTİ GÜMÜŞSU TOPLAMI					23.523	23.523	9	6	1	11.761			5.360
8	Gümüşsu	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	30.178	40.197	12	8	1	15.089	Gümüşsu Harman	58	3.285 da haşpaylı
			Golia	Sulu	10.019					5.510			
8.PARTİ GÜMÜŞSU TOPLAMI					40.197	40.197	12	8	1	20.599			3.285
9	Gümüşsu	Buğday	Golia	Kuru	12.281	37.805	12	6	1	2.456	Gümüşsu Harman	55	
			Golia	Sulu	20.711					11.391			
			Gümüşsu	Sulu	50					25			
		Tohum Fiğ	Alper	Sulu	4.763					714	Merkez Harman		
9.PARTİ GÜMÜŞSU TOPLAMI					37.805	37.805	12	6	1	14.586			22.421
FİĞ GENEL TOPLAMI					10.746					1.312			
NOHUT TOPLAMI					70					14			
ARPA GENEL TOPLAMI					8.661					3.985			
DENEME TOPLAMI					209					100			
BUĞDAY SULU TOPLAMI					211.507					100.848			
BUĞDAY KURU TOPLAMI					50.531					9.448			
GENEL TOPLAM					281.724	281.724	94	57	9	115.707			40.421

Handwritten signatures and initials in blue ink.

E- 1.KISIM HASAT PARTİ VE PARSEL NUMARALARI:

E- 1.KISIM HASAT PARTİ VE PARSEL NUMARALARI:							
No	İşletme Adı	Mahsulün		Hasat Şekli	Alanı (Dekar)		Parseller
		Cinsi	Çeşidi		Çeşidin	Partinin	
1	Habur	Buğday	Eymenbey	Sulu	2.986	23.931,0	HABUR -16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 - 140-1,140-3,140-9,140-12,140-15,141-1,141-4,141-7,141-10,141-11,141-13,141-14,157-13 - 158-9
	Karataş	Buğday	Eymenbey	Sulu	3.494		107-1,107-2,107-4,107-5,107-6,108-2,108-6,108-10,109-1,109-4,110-2,110-3,110-6,111-1,111-2,112-3,112-5,121-1,121-2,121-3,121-4,121-5,121-6,121-7,122-6,122-9,122-12,122-15,123-11,124-15,126-1,126-2,126-4,126-5,126-7,126-8,126-10,126-11,141-3,141-6,141-9,141-12,142-1,142-3,142-4,142-5,142-6,142-7,142-8,142-9,142-10,142-11,142-12,142-13,142-14,142-15,157-12,157-15,158-3,158-4,158-6,158-7,158-10,158-12,158-13,158-15
	Karataş	Buğday	İngenio	Sulu	247		
	Karataş	Buğday	Zühre	Sulu	17.204		
2	Karataş	Buğday	Kaşıfbey-95	Sulu	15.304	25.771,0	143-1,143-4,143-7,143-13,144-1,144-2,144-5,145-1,145-2,145-3,145-4,145-5,145-6,145-7,145-8,145-9,145-10,145-11,145-12,145-13,145-14,145-15,146-1,146-2,146-3,146-4,146-5,146-6,146-7,146-8,146-9,159-1,159-2,159-3,159-4,159-5,159-6,159-7,159-8,159-9,159-10,159-11,159-12,159-13,159-14,159-15,160-1,160-4,160-6,160-9,160-12,161-1,161-2,161-3,161-4,161-5,161-6,177-9
			Deneme	Sulu	209		141-15
	Akreppli	Tohm Fiğ	Selçuk-99	Sulu	1.427		41-B,42,49,TİGEM-2,103-A,103-B,104-A,104-B
			Doruk	Sulu	100		AKREPLİ 41-B
	Habur	Arpa	Azizbey	Sulu	384		HABUR-27-1,27-2
	Akreppli	Arpa	Altıkat	Sulu	8.277		18-A,18-B,19-B,20-A,21-B,22-B,24,25-A,26-B,27-B,28-B,29-B,30-A,30-B,31-A,31-B,32-A,32-B,33,34,38-B,39-B,40-A,40-B,41-A,43,44-A,44-B,45-A,45-B,46-A,46-B,47,48,T1-A,T1-B,T3-A,T3-B,T4,102-A,102-B,105-A,105-B,106-A,106-B
Karataş	Nohut	Botan	Sulu	70	B 141-15		
KARATAŞ TOPLAMI					49.702	49.702,0	
3	Gökçayır	Buğday	Çeşit 1252	Sulu	22.028	28.684,0	Gç/1-2-3-57-8-10-12-22-24-25-37-38, K/3-24-68, 104/1-2-3, 105/1-2, 71/3-4, 82/2, 70/1-2, 80/1-2-3-4-5d, 80/1-2-3-4-5b, 81/1g 81/3-5-7b, 68/1-2-3d, 68/1-2-3b, 69/1-3-5-7-9b, 70/1k-g 2k-g 3d-b, 71/1k, 2g 72/1-3-4-6-7d, 72/1-3-4-6-7b, 72/8k, 82/1g 83/1-2-3-4-5d, 83/1-2-3-4-5b, 83/8b
			Çeşit 1252	Kuru	2.200		GÇ-1,3,K-24,4,6 Kuruları, GÇ-34,35,36,K-3 Kuruları, GÇ-10,12,14,15,17,19 Kuruları
		Tohm. Fiğ	Cumhuriyet 99	Sulu	4.356		K/47,K/77,K/65k, 72/5g, 37/1-3-5-7-9d, 38/2-4-6-8-10d, 27/1d, 40/1d, 40/2-4-6b
			URKMEZ	Sulu	100		
4	Gökçayır	Buğday	Ceyhan 99	Sulu	22.622	27.257,0	36/1-2-3-4d, 5k, 37/10d, 27/2d, 38/1-3d, 2-4-6-8-10b, 39/1-3-5-7-9b, 50/1d-2k-3b-4d-4b, 51/1b-3k, 2-4-6-8-9d, 51/2-4-6-8-9b, 52/1-2-4-6-8b, 52/3-5-7-9d, 52/3-5-7-9b, 53/6-7-8d-7b,1k-2k, 53/4-5, 54/1-2-4-6-8d, 72/8g, 54/35-7-9b, 55/1-2-3-6d, 55/1-2-3-6b, GÇ/9-13-16-18-21-23-33-28-30-32, K/56-53
		Buğday	Ceyhan 99	Kuru	4.635		GÇ/9,11,13,16,18,21,23,27,28,29,30,31,32,33 Kuruları, K/47,77,35,56,53,80 Kuruları, 36,50,52 Kuruları, 40/1doğu, 1batı, 1güney Kuruları
GÖKÇAYIR TOPLAMI					55.941	55.941,0	
5	Gümüşsu	Buğday	Pandas	Sulu	15.689	33.687,0	354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 61/1, 61/2, 61/3, 60/1, 18/7, 18/6, 42/4, 1/1B, 1/3B, 1/2B, 4/5B, 4/4B, 4/2B, 10/4B, 11/1A, 11/2A, 11/6B, 19/3A, 19/4A, 11/7B, 11/9B, 11/10B, 12/5B, 4/1, 5/1, 5/2, 10/5, 10/6, 10/2, 10/3, 18/5, 10/1, 18/3, 18/4, 18/1, 18/2, 12/3, 12/1, 20/4, 20/2, 30/3, 30/1
			Pandas	Kuru	11.500		Nustel Deresi, 28 Kuru, 29 Kuru, 30 Kuru, 18 Kuru, 19 Kuru, 20 Kuru, 9 Kuru, 10 Kuru, 11 Kuru, 12 Kuru, 4 Kuru, 5 Kuru, 6 Kuru, 7 Kuru, 8 Kuru, 1 Kuru, 2 Kuru25 Kuru, 35 Kuru, 14 Kuru, 22 Kuru, 32 Kuru, 46 Kuru, 45 Kuru, 31 Kuru, 21 Kuru, 13 Kuru, 12 Kuru, 20 Kuru, 44 Kuru, 43 Kuru
			Ceyhan-99	Kuru	6.498		
6	Gümüşsu	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	27.452	40.869,0	35/3A, 35/3B, 35/11A, 35/14A, 25/4B, 25/7B, 25/9B, 35/2A, 35/5A, 35/7A, 35/10A, 35/13A, 25/2A, 35/1A, 35/4A, 35/6A, 35/9A, 35/12A, 25/1A, 25/3A, 25/6A, 25/8A, 25/10A, 17/1, 34/2B, 34/4B, 34/6B, 34/8B, 34/10A, 24/2A, 24/4A, 24/6A, 24/8A, 24/10A, 16/2A, 16/4, 34/1B, 34/3B, 34/5B, 34/7B, 34/9B, 24/1B, 16/1B, 16/3B, 16/5, 33/2B, 33/4B, 33/6B, 33/8B, 33/10B, 15/6B, 23/6A, 23/8A, 23/10A, 15/2A, 15/4A, 15/6A, 15/8, 33/1B, 33/3B, 33/5B, 33/7B, 33/9B, 23/7A, 23/9A, 15/1A, 15/3A, 15/5A, 15/7A, 32/4B, 32/6B, 32/8B, 32/10B, 22/8B, 22/10B, 14/2B, 14/4B, 14/6B, 14/8B, 15/9, 32/2A, 22/2A, 22/4A, 22/6A, 22/8A, 14/3B, 14/5B, 32/1A, 31/2A, 31/8A, 31/8B, 31/4A, 31/4B, 31/1A, 31/1B, 13/8B, 13/10B, 13/12B, 13/7B, 13/9B, 12/6B, 7/2B, 8/1B, 13/5, 13/3, 13/2, 21/8, 21/4, 31/7, 31/6, 21/2, 21/6, 21/10, 13/4, 13/6, 14/1, 22/5, 22/3, 22/1, 32/5, 32/3
			Ceyhan-99	Kuru	13.417		167 Kuru, 184 Kuru, 183 Kuru, 194 Kuru, 193 Kuru, 200 Kuru, 199 Kuru, 180 Kuru, Unalan, Şibily, Gerut, Bayat, Aşıkecevir, Aliselimi
7	Gümüşsu	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	23.273	23.523,0	119/5A, 119/5B, 119/3, 100/7, 100/3, 100/4, 100/5, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 101/6, 102/1, 102/2, 95/1A, 95/1B, 95/3A, 95/3B, 95/2B, 95/4B, 95/5B, 79/1B, 79/4B, 79/2B, 79/5B, 79/7B, 79/9A, 79/10B, 79/3B, 79/6B, 79/8B, 67/5, 67/3B, 67/4B, 49/3A, 102/349/6A, 49/11A, 49/14A, 67/2A, 49/2A, 49/5A, 49/8A, 49/10A, 49/13A, 67/1A, 67/1B, 49/1A, 49/4A, 49/7A, 49/9A, 49/12A, 66/4A, 66/6A, 48/2A, 48/4A, 48/6A, 48/8A, 48/10A, 66/1A, 66/1B, 66/2A, 66/2B, 66/3A, 66/3B, 66/5A, 66/5B, 48/1A, 48/1B, 48/3A, 48/3B, 48/5A, 48/5B, 48/7A, 48/7B, 48/9A, 48/9B, 65/2A, 65/4A, 65/6A, 65/7A, 47/2A, 47/4A, 47/6A, 47/8A, 47/10A, 65/1A, 65/3A, 65/5A, 47/1A, 47/3A, 47/5A, 47/7A, 47/9A, 64/1B, 64/2B, 46/1B, 46/2B, 46/3B, 46/5B, 46/7B, 46/4B, 46/6B, 45/8B, 45/3B, 45/7B, 45/2B, 45/6B, 45/1B, 44/2A, 44/4A, 44/1B, 44/3B, 44/5B, 43/2B, 43/4B, 43/6B, 43/1B, 43/3B, 43/5B, 42/1
			Şahika	Sulu	250		60/2, 44/8, 44/9, 61/5, 61/4, 61/7, 61/6, 44/10, 44/11, 44/12, 62/1, 45/9, 61/9, 61/8, 92/4, 92/3, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 94/1, 42/3, 43/9, 43/10, 43/11, 94/2, 98/5, 98/4, 118/10, 119/6, 118/8, 131/5, 352/1, 352/2, 353/4, 353/3, 353/5, 114/4, 116/2, 115/7, 116/1, 129/3, 129/2, 115/6, 115/4, 115/1, 114/3, 114/2, 114/1, 127/4, 114/5, 128/3, 115/5, 128/9, 128/8, 128/4, 128/2, 127/10, 127/9, 127/5, 127/3, 127/2, 127/6, 127/8, 128/1, 128/5, 128/7, 149/7, 128/6, 149/2, 127/7, 148/5, 148/4, 127/11, 148/3, 148/6, 148/10, 149/1, 149/3, 149/6, 150/2, 150/1, 149/5, 149/4, 148/9, 148/7, 148/2, 148/1, 147/1, 163/1, 163/2, 148/8, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/1, 179/1, 164/6, 179/2, 164/7, 165/1, 116/7
8	Gümüşsu	Buğday	Ceyhan-99	Sulu	30.178	40.197,0	92/1, 92/2, 97/4, 96/4, 96/8, 96/5, 96/6, 96/9, 97/3, 97/2, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 98/6, 98/2, 98/3, 118/5, 117/8, 117/4, 131/3, 131/4, 131/2, 131/1, 116/8, 116/10, 116/6, 117/2, 116/11, 129/4, 130/3, 129/9, 129/5, 129/8, 130/5, 130/1, 130/6, 151/1, 150/6
			Golia	Sulu	10.019		
9	Gümüşsu	Buğday	Golia	Kuru	12.281	37.805,0	Güzelyurt , 156 Kuru, 155 Kuru, 184 Kuru, 173 Kuru, 172 Kuru, 171 Kuru, 170 Kuru, 189 Kuru, 188 Kuru, 187 Kuru, 186 Kuru, 185 Kuru, 198 Kuru, 197 Kuru, 196 Kuru, 195 Kuru, 201 Kuru
			Golia	Sulu	20.711		201/2A, 197/1A, 196/6B, 196/1A, 186/5A, 186/6A, 170/5A, 170/1B, 170/3A, 170/3B, 170/2B, 170/4A, 170/4B, 155/1A, 171/7A, 172/5A, 172/5B, 189/2B, 189/3B, 173/2A, 174/1B, 190/1A, 190/2B, 191/1A, 192/1A, 176/5, 175/4, 176/1, 175/2, 192/2, 191/6, 173/6, 173/3, 173/4, 173/1, 189/6, 155/5, 155/4, 171/1, 187/5, 187/8, 171/2, 187/3, 187/6, 187/7, 187/1, 187/2, 187/4, 197/5, 197/7, 197/8, 197/3, 197/4, 197/6, 196/2, 196/4, 186/3, 186/7, 185/1, 171/5A
			Gümüşsu	Sulu	50		192/1B, 197/1B, 190/2A, 174/1A, 173/5A, 173/5B, 189/3A, 189/2A, 189/1, 197/2, 201/2B, 201/1, 196/6A, 186/1B, 186/2, 186/4A, 186/4B, 170/1A, 170/2A, 186/5B, 186/6B, 170/5B, 171/3, 171/5B, 155/1B, 155/2, 171/7B
		T.Fiğ	Alper	Sulu	4.763		
GÜMÜŞSU TOPLAMI						176.081,0	
1.KISIM GENEL TOPLAMI						281.724,0	

F - DİĞER HUSUSLAR

Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder.

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


Olcay AĞAYA
Mek. Şefi


Emine Anı ÖZSAMSUN
Teknik Şef


Mustafa ERGÜN
Mek. Müd. Yard.