

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: CEYLANPINAR TİM KONUKEVİ 8 ADET STANDART ODA TADİLATI İŞİ

Sayfa No : 1

01.01-İnşaat İmalatları

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Mahal Adı
1	15.106.1120	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi	M2	Mevcut odalardaki zeminde parke kaplamaları sökülecektir
2	15.106.1131	Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi	M2	Mevcut odalardaki oda giriş kapısı ve banyo kapısı ve Banyo Alüminyum Asma Tavanı sökülecektir
3	15.250.1111	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	Seramik altına uygulanacaktır
4	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	Banyo zeminlerine uygulanacaktır
5	15.275.1115	350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması	M2	Banyo duvar seramik altına uygulanacaktır
6	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	Oda tavanlarına, oda duvar alçı tamirata, oda yatak arkası alçıpan yapılan duvara tüm olarak uygulanacaktır
7	15.390.1028	60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	Banyo zeminlerine uygulanacaktır
8	15.390.1050/A	120 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	Banyo duvarlarına uygulanacaktır
9	15.490.1003	Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)	M2	Oda zeminlerine uygulanacaktır
10	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	Oda giriş kapısı ve banyo kapısı
11	15.510.1103	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	Oda giriş kapısı ve banyo kapısı
12	15.530.1902	Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mes. aynı yönde 900mm, ana taşıyıcı profil mes.1000mm,tali taşıyıcı profil mes. 500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış alçıduvar levhası ile)	M2	Oda yatak arkası duvarına tüm duvara alçıpan uygulanacaktır
13	15.535.1027	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması	M2	Banyo tavanına uygulanacaktır
14	15.540.1523	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)	M2	Oda duvarları ve tavan boyası
15	25.104.1001	Takriben 40x50 cm ayna (TS EN 1036)	AD	Oda duvar boy aynası
16	77.100.1045	DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ	M2	Banyo duvarları seramik sökülmesi
17	15.410.1114	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	M2	Oda ve banyo eşik uygulanacaktır

Cahit ÖGÜT
İnşaat ve Emlak Teknik Şefliği V.Y.